

CONTENTS

1

吸着のコンセプト

- Q01 010 吸着義歯の基本的なコンセプトについて教えてください。
- Q02 013 義歯の外形線と個人トレーの外形線のコンセプトを教えてください。
- Q03 000 吸着と頭位は関係ありますか？
- Q04 000 すべての症例で吸着が可能ですか？
- Q05 000 「完全吸着」とは何ですか？
- Q06 000 義歯床全周が粘膜で封鎖されていると吸着するとのことですが、漏洩している箇所診断法と対処法をお教えてください。

2

概形印象

- Q07 000 概形印象の目的は何ですか
- Q08 000 概形印象のトレーの選択と印象採得の手技とそのコツを教えてください。
- Q09 000 概形印象時のシリンジとトレーで印象するときのタイミングや人数など、ベストな方法を教えてください。
- Q10 000 顎舌骨筋部の印象時の器具の操作と確認のポイントを教えてください。

3

精密印象

- Q11 000 精密印象の目的は何ですか？
- Q12 000 精密印象時に行う機能運動の意味合いを教えてください。。
- Q13 000 義歯の床縁はどのように決めれば良いのですか？

Q14 000 従来のコンパウンド印象と吸着印象の精密印象はそんなに違うのですか。

Q15 000 精密印象法の術式を教えてください。

Q16 000 概形印象で作った個人トレーのレトロモラーパッド部が適合しません。なぜですか？

Q17 000 口腔底の動きの違いによる印象のパターンについて教えてください。

Q18 000 舌引きの患者への対処法を詳しく教えてください。

4

咬合

Q19 000 吸着と咬合の関係について教えてください。

Q20 000 咬合高径の設定法について教えてください。

Q21 000 水平的顎位の採得法を教えてください。

Q22 000 ゴシックアーチ描記法において習慣性タッピングポイントとアペックスポイントが大きくなる症例への対応について教えてください。また、咬合が不安定な患者への対応について教えてください。

Q23 000 リマウントについて教えてください。

5

前歯人工歯の選択と配列

Q24 000 前歯部の人工歯選択の基準について教えてください。

Q25 000 インサイザルエッジ（上顎前歯切縁）の位置決めについて教えてください。

Q26 000 ClassII症例おける配列のポイントを教えてください。

6 白歯人工歯配列

- Q27 000 咬合調整の目安（ゴール）について教えてください。
- Q28 000 白歯人工歯配列時の注意点について教えてください。
- Q29 000 側方運動時に上顎総義歯が転覆する場合の対処法について教えてください。
- Q30 000 交叉咬合の配列はどのような症例に用いるのですか。
- Q31 000 顎堤が細くて高い症例で疼痛が止まりません。対応法を教えてください。

7 義歯形態

- Q32 000 吸着下顎総義歯の床形態の特徴を教えてください。
- Q33 000 下顎舌側後方の床縁の長さ、厚みの決定の基準（患者の訴えも考慮した）について教えてください。
- Q34 000 骨隆起のある下顎症例の床縁の設定について詳しく教えてください。

8 技工

- Q35 000 印象体への石膏の注ぎ方を教えてください。
- Q36 000 総義歯の重合変形の少ないレジン填入を行っている歯科技工士の見つけ方を教えてください。
- Q37 000 ティッシュコンディショニング後のリライニングの方法を教えてください。

9 難症例

- Q38 000 難症例の診断とその対処法について教えてください。

- Q39 000 高度吸収顎堤症例の人工歯配列のコツを教えてください。

- Q40 000 難症例での治療用義歯の考え方と活用方法について教えてください。

- Q41 000 嘔吐反射のある患者への義歯設計等について教えてください。

10 調整・メンテナンス

- Q42 000 義歯装着時の患者さんへのアドバイスで大事なことを教えてください。

- Q43 000 義歯装着後に痛みを訴えるが、フィットチェッカーやPIPでも原因の場所が特定できない場合の解決方法を教えてください。

- Q44 000 顎堤吸収が顕著で顎堤粘膜が薄く、痛みが出やすいときの対処法について教えてください。

- Q45 000 義歯（とくにガム）の着色や汚れの除去方法について教えてください。

11 その他

- Q46 000 軟性裏装材の適応症例について教えてください。

- Q47 000 蠟義歯試適のときには吸着（下顎）しているが、完成した義歯では吸着が得られないのはなぜですか。

- Q48 000 吸着印象法で義歯を製作したにもかかわらず、開口すると下顎総義歯が浮き上がります。どうしたらよいですか？